ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЭНЕРГО

ООО "Энерго"

Россия, 443035, г. Самара, ул. Минская, 25, тел. (846) 269-13-71, тел./факс (846) 956-45-25, e-mail: office@oooenergo.com
ОКПО 51866161, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138, КПП 631201001

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Энерго"
С.В. Макаров
16 февраля 2017 г.

ПРОЕКТ

ДОГОВОРА № 77
Поставка ж/б изделий

г. Самара

2 марта 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель» (Заказчик), в лице директора Макарова Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить до места назначения, ж/б изделий, а Покупатель принять и своевременно оплатить оказанные услуги в соответствии с спецификацией №1 (Приложение №1), техническим заданием (Приложение №2), являющимся неотъемлемыми частями договора.

1.2. Наименование, количество, характеристика, ассортимент, цена поставляемого товара определяются сторонами в спецификации №1.

1.3. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации), по своему качеству должен соответствовать ГОСТу, ТУ, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя

1.4. Поставщик обязуется передать Покупателю паспорт на товар, сертификат качества и соответствия, накладную, товарно-транспортную накладную, документы, подтверждающие гарантийные обязательства по эксплуатации товара, не позднее момента фактического получения товара Покупателем.

1.5. Товар должен быть поставлен, исключая его повреждение и (или) уничтожение.

1.6. Поставщик обязуется поставить товар свободный от прав третьих лиц. За нарушение этого положения всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.

1.7. Поставщик обязуется застраховать товар (риск ее утраты, порчи, повреждения при перевозке). Риск утраты, порчи и (или) повреждения товара, до момента его получения Покупателем, несет Поставщик.

1.8. Право собственности на товар у Покупателя возникает с момента передачи товара Поставщиком Покупателю.

2. Условия поставки

2.1. Поставка товара должна быть осуществлена автотранспортом Поставщика по адресам, указанным в спецификации.

2.2. Поставка соответствующего товара должна осуществляться партиями в сроки и места, оговоренные в спецификации, после подписания договора. По согласованию с Покупателем поставка может быть осуществлена Поставщиком досрочно.

2.3. Датой поставки считается дата передачи товара Покупателю или его уполномоченному представителю по акту приема-передачи (товарной накладной, товарно-транспортной накладной). Обязанность Поставщика поставить товар Покупателю считается исполненной в момент фактической передачи товара Покупателю.

2.4. Поставка товара может производиться:
- собственным автотранспортом Поставщика;
- с привлечением сторонней транспортной организации, при этом Поставщик обязуется заключить от своего имени договор на перевозку товара, обеспечить отправку товара, оплатить услуги по доставке транспортной организации, страхованию.

2.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с инструкциями П-6, П-7, утвержденными Постановлениями госарбитража СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1965 г. соответственно. Приемка Продукции по количеству и качеству должна быть произведена уполномоченным представителем Покупателя. Подтверждением факта приемки товара является подписание товарной накладной и/или акта приема-передачи товара. Товар ненадлежащего качества Заказчиком на месте приемки не принимается.

2.6. В случае недопоставки товара в установленные настоящим договором сроки, либо поставки товара, несоответствующего требованиям спецификации и технического задания, оплата всей партии производится после устранения Поставщиком указанных нарушений. В случае поставки товара, несоответствующего требованиям спецификации и технического задания, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

2.7. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставку.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет:
1 194 400,58р. (Один миллион сто девяносто четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек)
в том числе НДС:
182 196,70р. (Сто восемьдесят две тысячи тысячи сто девяносто шесть рублей 70 копеек)

3.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы по доставке, транспортировке, маркировке, страхованию, погрузке и иные обязательные платежи.

3.3. Форма оплаты: Безналичный расчет

3.4. Порядок оплаты: Отсрочка платежа 120 кал дней от даты поставки

3.5. Крайний срок оплаты: 30 апреля 2018 г.

3.6. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору одна сторона вправе взыскать с другой стороны неустойку в соответствии с требованиями ст.395 ГК РФ.

4.2. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам сторон по договору ни одна из них не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.

4.3. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

5. Изменение договора и разрешение споров

5.1. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий договор может быть дополнен или изменен только по Соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим договором.

5.3. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим договором, или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по договору, стороны принимают все меры по их разрешению путем переговоров.

5.4. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае производственной необходимости изменения номенклатуры товаров, работ, услуг в период действия договора или увеличения объема, стороны оформляют дополнительное соглашение в рамках стоимости договора или его увеличения не более, чем на 10%.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров и услуг, указанным в Спецификации.

6.2. Вывоз товаров с недостатками, экспертиза, хранение, оформление документов и доставка товаров для устранения недостатков осуществляется силами и за счет Поставщика.

6.3. Покупатель вправе самостоятельно принять меры по вывозу и утилизации некачественного товара или привлечь для их устранения третье лицо. При этом Поставщик обязан возместить расходы Покупателя по вывозу и утилизации поставленных товаров, включая, но, не ограничиваясь: расходы на экспертизу, хранение, оформление документов и утилизацию некачественных товаров.

6.4. Срок предоставления гарантий качества товара: **три года** со дня предоставления товарной накладной, иного документа подтверждающего передачу товара Поставщиком Заказчику.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до надлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. Настоящий договор, подписанный сторонами, переданный посредством электронной, факсимильной связи, имеет юридическую силу до получения сторонами оригинала (на бумажном носителе) подписанного договора.

8.2. В случае изменения местонахождения, наименования, банковских реквизитов одной из сторон настоящего договора такая сторона обязана в течение 10 (десяти) дней с момента изменения письменно известить об этом другую сторону.

8.3. Настоящий договор составлен в письменной форме на русском языке в двух экземплярах по одному для каждой стороны, и имеют одинаковую юридическую силу.

Приложения к договору:
Приложение №1 – Спецификация №1
Приложение №2 – Техническое задание

Основные сведения сторон:

Поставщик:		**Покупатель:**	
			ООО "Энерго"
Адрес:		Адрес:	443035, г. Самара, ул. Минская, 25
Тел./факс:		Тел./факс:	(846) 269-13-71, (846) 956-45-25
E-mail:		E-mail:	office@oooenergo.com
Сайт:		Сайт:	www.oooenergo.com
К/с		К/с	30101810200000000607
Р/с		Р/с	40702810654400101989
Банк:		Банк:	Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г.Самара в Самарском отделении №6991 ПАО «Сбербанк России»
ИНН		ИНН	6312038138
КПП		КПП	631201001
ОГРН		ОГРН	1026300771970
БИК		БИК	043601607
ОКПО		ОКПО	51866161
ОКОНХ		ОКОНХ	61124/14981
ОКВЭД		ОКВЭД	40.10.5 52.72 74.20.1 45.31
ОКОПФ		ОКОПФ	65
Директор		Директор ООО "Энерго"	
----------		----------	С.В. Макаров
м.п.		м.п.	

Приложение №1

к договору № 77 от 2 марта 2017 г.

Спецификация № 1

Поставка ж/б изделий

г. Самара 2 марта 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель» (Заказчик), в лице директора Макарова Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить до места назначения, разгрузить, а Покупатель принять и своевременно оплатить оказанные услуги в соответствии с спецификацией №1 (Приложение №1), техническим заданием (Приложение №2).

Поставка продукции: По заявкам
Форма оплаты: Безналичный расчет
Порядок оплаты: Отсрочка платежа 120 кал дней от даты поставки
Крайний срок оплаты: 30 апреля 2018 г.

Таблица №1

№ п/п	Наименование услуги	Место доставки	Срок поставки товара до	Кол-во	Ед. изм	Цена единицы товара без НДС	Цена товара и услуг с НДС*
1	Поставка ж/б изделий	г. Самара, объекты электрохозяйства	31.12.17		шт		1 194 400,58р.
	Опоры ЛЭП СВ 95-3С			144	шт	5 677,97р.	964 800,66р.
	Опоры ЛЭП СВ 110-3,5			28	шт	6 949,15р.	229 599,92р.

* В цену товаров и услуг входят цена товара, цена погрузки, транспортировки, доставки, разгрузки, страховки и иные платежи.

Итого цена договора:
1 194 400,58р. (Один миллион сто девяносто четыре тысячи четыреста рублей 58 копеек)
в том числе НДС:
182 196,70р. (Сто восемьдесят две тысячи сто девяносто шесть рублей 70 копеек)

«Поставщик»

Директор

.....

м.п.

«Покупатель»

Директор

..... С.В. Макаров

м.п.

Комиссия	Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Председатель	Зам. директора по экономике		16.02.17	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО		16.02.17	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам		16.02.17	А.П. Борисов
Член комиссии	Главный бухгалтер		16.02.17	С.С. Шматова
Член комиссии	Главный инженер		16.02.17	Д.С. Дементьев
Секретарь	Делопроизводитель		16.02.17	М.А. Губайдуллина
Организатор закупок	Инженер службы зам.директора по экономике		16.02.17	П.А. Белоусов

Приложение №2

к договору № 77 от 2 марта 2017 г.

Техническое задание

Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4 - 10 кВ

Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередач предназначены для применения при расчетной температуре наружного воздуха до минус 55°С включительно, в грунтах и грунтовых водах со слабо-, средне- и сильно агрессивной степенью воздействия.

Технические характеристики железобетонных опор

Минимальная температура эксплуатации	до -55°С
Морозостойкость, °С	-128
Водонепроницаемость, W	6-8
Материал для изготовления	Класс бетона В30.
	Заполнитель: щебень гранитный, прочностью 1400
	и морозостойкостью не менее -184°С

Геометрические размеры опор СВ, мм

Марка стойки	Масса, т	L	b	b_1	h_1	b_2	h_2
Стойка СВ 110 - 3,5	1,13	11 000	185	170	280	175	165
Стойка СВ 95 - 3	0,93	9 500	185	171	265	175	165



Механические характеристики железобетонных опор

Наименование	Марка бетона	Морозостойкость бетона	Марка стали закладных элементов	Прочность бетона, кгс/см²	Напряжение, кВ до
СВ	400	F200	Ф12 AIII, Ф12 Ат-5 Ф10 AI	400	10

Стойки железобетонные для опор наружного освещения СВН, СЦс, СНЦс

Центрифугированные стойки со стержневой арматурой СЦс, СНЦс изготовлены из тяжелого бетона по рабочим чертежам типового проекта серии 3.320-1 выпуск 2. Для продольного армирования указанных стоек применяется ненапрягаемая арматура класса А-II или напрягаемая класса А-IV, для поперечного армирования - проволока Вр-1 по Гост 6727-80.

Стойки СНЦс-3,4-11,5, СНЦс-5,1-11,5, СНЦс-7,7-12, СНЦс-10-12 - для совмещенных опор контактных сетей городского электрифицированного транспорта и наружного освещения с кабельной подводкой питания.

Железобетонные опоры освещения не допускается применять в сильноагрессивных газовых и агрессивных жидких средах. Стойки опор марок СЦс-0,65-8, СЦс-0,8-10, СЦс-1,2-10, СНЦс-7,7-12, СНЦс-10-12 используются при любой расчетной зимней температуре наружного воздуха; стойки марок СНЦс-2,8-10, СНЦс-3,4-11,5, СНЦс-5,1-11,5 - только при температуре - 35°С и выше.

Расшифровка условного обозначения центрифугированной стойки СЦс

СЦс – стойка центрифугированная со стержневой арматурой;

СНЦс – стойка центрифугированная с напрягаемой стержневой арматурой;

0,65;0,8;1,2… – нормативный изгибающий момент в тс*м;

8;10;11,5;12 – длина стойки в метрах;

Н;П;О – материал стойки бетон нормальной, повышенной, особой плотности;

К – с отверстием для кабеля контактной сети.